



KATALOG PSZCZELARSKI



2025

**Zapraszamy Cię
do pszczelarского
świata ApiKoz**





Jesteś doświadczonym
pszczelarzem i zastanawiasz się,
jak możesz usprawnić prace
w pasiece i jeszcze bardziej zadbać
o komfort swoich pszczół?

A może dopiero zaczynasz przygodę
z pszczołami i marzysz o pasiece,
w której tradycja spotyka się
z jakością i nowoczesnym
rozwiązaniem?

Nie zwlekaj

Zapoznaj się z naszymi produktami, wybierz
najlepsze rozwiązania i już dziś zadбай o swoją
pszczelarską przyszłość.

Co więcej, jeśli zdecydujesz się na zakup
sprzętów produkowanych przez naszą firmę,
będziesz mieć pewność, że kupujesz polski
produkt i wspierasz rodzimą gospodarkę.

Zespół ApiKoz

Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023-2027".



Ule poliuretanowe
Elementy uli
Zestawy uli

Jeśli w prowadzeniu pasieki cenisz sobie najwyższą jakość, komfort i wygodę, ule poliuretanowe będą dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Ciesz się sympatią zarówno początkujących pszczelarzy, jak i doświadczonych profesjonalistów. Dzięki swoim właściwościom i funkcjonalności sprawdzą się w pasiece stacjonarnej oraz wędrowniej.

Najważniejsze zalety uli poliuretanowych ApiKoz



Wytwarzamy je w profesjonalnych formach, dzięki czemu każdy element stanowi bardzo wytrzymały mechanicznie, spójny odlew.



Są lekkie, poręczne oraz łatwe w transporcie i użytkowaniu.



Są niezwykle trwałe i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Pszczoły ich nie zgryzają.



Są odporne na warunki atmosferyczne. Nie wchłaniają wilgoci, nie butwieją.



Doskonale izolują przed utratą ciepła zimą i zapewniają optymalną temperaturę latem.



Łączą się z elementami uli większości producentów.



Nie wpływają negatywnie na jakość i smak produktów pszczelich.



Są łatwe w utrzymaniu czystości.

Pamiętaj

Nasze ule są najlepszym odzwierciedleniem tego, jak bardzo zależy nam na zdrowiu i komforcie pszczół. Każdego dnia z najwyższą starannością dbamy o bezpieczne i wygodne warunki życia dla rodzin pszczelich.

**Ule poliuretanowe to inwestycja,
z której Ty i Twoje pszczoły będziecie korzystać
przez wiele lat.**

ELEMENTY ULI

DENNICA

Dennica to podstawowy element, fundament każdego ula, na którym opiera się cała konstrukcja. Umożliwia odpowiednią wentylację i pomaga w odprowadzaniu nadmiaru wilgoci podczas zimowli, co zapobiega rozwojowi pleśni. Dzięki temu Twoje pszczoły będą miały zdrowe i bezpieczne środowisko do życia i pracy. Dennica zapewni Ci swobodny dostęp do ula podczas przeglądów i czyszczenia, dlatego z łatwością utrzymasz w nim odpowiednią higienę.



Dennice ApiKoz



Mają cztery okrągłe otwory wentylacyjne a w nich plastikowe sitka (pajęczki), które odpowiadają za właściwy przepływ powietrza w ulu. Otwory te możesz zamknąć okrągłymi, poliuretanowymi korkami, które dołączamy w zestawie. W taki sposób zapewnisz dodatkową izolację w ulu.



Mają otwierany tył, co zapewni Ci szybki i łatwy dostęp do tacy, która znajduje się w dennicy. Dzięki temu z łatwością będziesz mógł monitorować osyp, a czyszczenie dennicy nie sprawi Ci problemu.



Jeśli tackę umieścisz w dennicy do góry dnem, zmniejszysz przestrzeń międzyramkową. Jeśli połączysz dennicę z poławiaczem pyłku, na tacy dennicy będzie gromadził się pyłek, który przynoszą Twoje pszczoły.



Mają otwierane lądowisko, które możesz zamknąć na czas transportu. Dzięki temu Twoje pszczoły nie wylecą z ula.



Otwór wlotowy dennicy możesz regulować plastikową wkładką, co daje ochronę ula i Twojej rodziny pszczelej przed gryzoniami.



Zaprojektowaliśmy tak, by wręgi zabezpieczyły korpus przed zsuwaniem, a dodatkowe wcięcia ułatwiły Ci montaż pasów spinających.

Zwróć uwagę!

Dennice mogą mieć zabudowę zimną (Z) lub ciepłą (C)

DENNICA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A002	85,37	105,00
Wielkopolski 12 ramkowy (C) Dadant 10 ramkowy (Z) Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm (Z) Ostrowskiej 12 ramkowy (C) Langstroth 10 ramkowy (Z) Warszawski poszerzany 12 ramkowy (C)	A012	89,43	110,00
Wielkopolski 12 ramkowy (Z) Dadant 10 ramkowy (C) Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm (C) Ostrowskiej 12 ramkowy (Z) Langstroth 10 ramkowy (C) Warszawski poszerzany 12 ramkowy (Z)	A012ZZ	89,43	110,00

DENNICA Z POŁAWIACZEM PYŁKU	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A002P	178,86	220,00
Wielkopolski 12 ramkowy (C) Dadant 10 ramkowy (Z) Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm (Z) Ostrowskiej 12 ramkowy (C) Langstroth 10 ramkowy (Z) Warszawski poszerzany 12 ramkowy (C)	A012P	182,93	225,00



Dennice higieniczne ApiKoz

-  Mają plastikową siatkę na prawie całej powierzchni dna. Siatka oddziela Twoje pszczoły od zanieczyszczeń i zapewnia czystość w ulu.
-  Mają wysuwaną tackę, co ułatwi Ci monitorowanie osypu i czyszczenie dennicy bez konieczności otwierania ula.
-  Jeśli połączysz dennicę z poławiaczem pyłku, na tacy dennicy będzie gromadził się pyłek, który przynoszą Twoje pszczoły.
-  Mają zasuwkę o dwóch różnych brzegach. Jednym brzegiem zasuwki możesz regulować otwór wlotowy dennicy, a drugiego możesz używać podczas transportu po to, aby Twoje pszczoły nie wyleciały z ula.

DENNICA HIGIENICZNA POLIURETANOWA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A002H	85,37	105,00
Wielkopolski 12 ramkowy (C) Dadant 10 ramkowy (Z) Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm (Z) Ostrowskiej 12 ramkowy (C) Langstroth 10 ramkowy (Z) Warszawski poszerzany 12 ramkowy (C)	A012H	89,43	110,00

DENNICA HIGIENICZNA POLIURETANOWA Z POŁAWIACZEM PYŁKU	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A002HP	178,86	220,00
Wielkopolski 12 ramkowy (C) Dadant 10 ramkowy (Z) Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm (Z) Ostrowskiej 12 ramkowy (C) Langstroth 10 ramkowy (Z) Warszawski poszerzany 12 ramkowy (C)	A012HP	182,93	225,00




Dennice higieniczne plastikowe ApiKoz

-  Mają plastikową siatkę na prawie całej powierzchni dna. Zapewnia to czystość w ulu i oddziela Twoje pszczoły od zanieczyszczeń.
-  Wbudowana, wysuwana na prowadnicach taca umożliwia badanie osypu warrozy.
-  Jeśli połączysz dennicę z poławiaczem pyłku, na tacy dennicy będzie gromadził się pyłek, który przynoszą Twoje pszczoły.
-  Mają zasuwkę o dwóch różnych brzegach. Jednym brzegiem zasuwki możesz regulować otwór wlotowy dennicy, a drugiego możesz używać podczas transportu po to, aby Twoje pszczoły nie wyleciały z ula.

DENNICA HIGIENICZNA PLASTIKOWA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A002HA	85,37	105,00
Wielkopolski 12 ramkowy (C) Dadant 10 ramkowy (Z) Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm (Z) Ostrowskiej 12 ramkowy (C) Langstroth 10 ramkowy (Z) Warszawski poszerzany 12 ramkowy (C)	A012HA	89,43	110,00

POŁAWIACZ PYŁKU



Umożliwia łatwe pozyskanie pyłku pszczelego. Umieszcza się go na dennicy ula. Pyłek opada do szuflady dennicy, skąd możesz go z łatwością zebrać. Taki sposób zbierania pyłku nie zakłóca pracy i spokoju Twoich pszczół.

Poławiacze pyłku ApiKoz



Mają specjalnie zaprojektowane otwory, które są na tyle małe, żeby strącić pyłek z nóżek Twoich pszczół, a jednocześnie wystarczająco duże, żeby Twoje pszczoły bez problemu przeszły do górnej części ula.



Mają wbudowaną zasuwkę, dzięki której sam decydujesz, czy Twoje pszczoły będą przechodziły przez otwory poławiacza, czy od razu do korpusu.

POŁAWIACZ PYŁKU	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A007	93,50	115,00
Wielkopolski 12 ramkowy Dadant 10 ramkowy Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm Ostrowskiej 12 ramkowy Langstroth 10 ramkowy Warszawski poszerzany 12 ramkowy	A017	93,50	115,00

KORPUS GNIAZDOWY

Korpus to podstawowy i najważniejszy element ula, w którym Twoje pszczoły spędzają najwięcej czasu. Zapewnia im optymalne warunki do rozwoju, niezależnie od pory roku. Służy do wychowu czerwiu oraz przechowywania zapasów miodu i pyłku. W zależności od tego, jak rozwija się Twoja rodzina pszczoła, korpus gniazdowy może służyć jako rodnia lub dodatkowe miejsce do magazynowania miodu.



PÓLKORPUS

Półkorpus pełni funkcję magazynu miodowego lub w zależności od tego, jak rozwija się Twoja rodzina pszczoła, może służyć jako rodnia. Jeśli podczas zimy umieścisz półkorpus między dennicą a korpusem gniazdowym, zwiększysz wentylację gniazda. Możesz też użyć półkorpusu do zwiększania pojemności ula podczas transportu lub umieścić w nim dodatkowe ocieplenie na zimę. Wysokość i pojemność półkorpusu (w zależności od rozmiarów ramki gniazdowej) odpowiada zazwyczaj połowie wysokości i pojemności korpusu gniazdowego.

Korpusy gniazdowe i półkorpusy ApiKoz



Mają jeden otwór wentylacyjny, który jest zamykany trapezowym, plastikowym korkiem, co umożliwia przepływ powietrza lub trapezowym korkiem poliuretanowym, który zapewnia dodatkową izolację.



Zaprojektowaliśmy je tak, by dodatkowe wycięcia z każdej strony umożliwiły Ci łatwe chwytanie.



Wzmocniliśmy je dodatkowo plastikowymi, wtapianymi wręgami. Dzięki temu nie musisz martwić się o uszkodzenia, nawet kiedy operujesz dłutem.

KORPUS I PÓLKORPUS GNIAZDOWY	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy	A003	85,37	105,00
Wielkopolski 10 ramkowy 1/2	A004	65,04	80,00
Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm	A204	81,30	100,00
Wielkopolski 12 ramkowy	A013	93,50	115,00
Wielkopolski 12 ramkowy 1/2	A014	69,11	85,00
Dadant 10 ramkowy	A024	97,56	120,00
Dadant 10 ramkowy 1/2	A025	73,17	90,00
Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm	A205	85,37	105,00
Ostrowskiej 10 ramkowy	A022	81,30	100,00
Langstroth 10 ramkowy / Ostrowskiej 12 ramkowy	A027	85,37	105,00
Langstroth 10 ramkowy 1/2 (Apipol)	A028	69,11	85,00
Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A202	195,12	240,00
Warszawski poszerzany 12 ramkowy	A203	227,64	280,00

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY Z PRZEGONKĄ



Zadaniem przegonki jest, by pszczoły, które znajdują się w korpusie z miodem, przeszły do korpusu z suszem, dlatego przegonkę umieszcza się między tymi dwoma elementami. To znacznie usprawnia proces miodobrania. Pszczoły przechodzą przez przegonkę tylko w jedną stronę – z miodni w dół. Dzięki temu nie będziesz musiał tracić czasu na omiatanie plastrów miodu z pszczoł. Zaleca się, by przegonkę umieszczać w ulu na około 2 dni przed planowanym zbieraniem miodu.

Pierścienie dystansowe z przegonką Apikoz



Mają 15 wlotową przegonkę.



Zapewniają dodatkową przestrzeń między ramkami.

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY Z PRZEGONKĄ	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A009	65,04	80,00
Wielkopolski 12 ramkowy Dadant 10 ramkowy Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm Ostrowskiej 12 ramkowy Langstroth 10 ramkowy Warszawski poszerzany 12 ramkowy	A019	69,11	85,00

POWAŁKA



Zabezpiecza gniazdo pszczoły od góry. Jest najważniejszym elementem, przez który przebiega wentylacja ula. Umieszcza się ją pod daszkiem, co daje również dodatkową przestrzeń dla pszczoł i zwiększa ich swobodę w poruszaniu się, w górnej części ula.

Powaliki Apikoz



Mają 5 okrągłych otworów wentylacyjnych a w nich plastikowe sitka (pajęczki), które odpowiadają za właściwy przepływ powietrza wewnątrz ula. Dodatkowo sam pajęczek może służyć do pozyskania czystego propolisu.



Otworki wentylacyjne możesz zamknąć okrągłymi, poliuretanowymi korkami, które dołączamy w zestawie. To ułatwi Ci sterowanie wentylacją wewnątrz ula.



Posiadają boczny, poliuretanowy korek trapezowy. Jeśli go wyciągniesz, możesz użyć powaliki jako dennicy.



Dodatkowo dzięki powalce, możesz podkarmiać swoje pszczoły przy użyciu słoików.

POWAŁKA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A005	65,04	80,00
Wielkopolski 12 ramkowy Dadant 10 ramkowy Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm Ostrowskiej 12 ramkowy Langstroth 10 ramkowy Warszawski poszerzany 12 ramkowy	A015	69,11	85,00

POWAŁKO – PODKARMIACZKA



Powałko-podkarmiaczka pełni dwie funkcje: izolacyjną i żywieniową. Działa jak osłona termiczna, utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz ula i chroni Twoje pszczoły przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo umożliwi Ci podkarmianie pszczoł, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza kiedy ciężko o naturalny pokarm.

Powałko – podkarmiaczki ApiKoz



Mają pojemną komorę, dzięki której będziesz mógł zmniejszyć częstotliwość zimowych podkarmień.



Wsuwana blaszka z otworami sprawi, że Twoje pszczoły nie dostaną się do komory podkarmiaczki i nie będą się podtapiać.



Blaszka pełni również funkcję wentylacyjną i odpowiada za właściwy przepływ powietrza wewnątrz ula.

POWAŁKO – PODKARMIACZKA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A008	89,43	110,00
Wielkopolski 12 ramkowy Dadant 10 ramkowy Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm Ostrowskiej 12 ramkowy Langstroth 10 ramkowy Warszawski poszerzany 12 ramkowy	A018	89,43	110,00

DASZEK



Stanowi górną izolację ciepła i pomaga utrzymać stabilne warunki wewnątrz ula. Zamyka cały ul i chroni Twoje pszczoły przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, co sprzyja ich zdrowiu i wydajności.

Daszki ApiKoz



W zależności od rodzaju ula, mają dwa lub cztery otwory a w nich plastikowe korki wentylacyjne, dzięki którym możesz z łatwością sterować wentylacją wewnątrz ula.



Nie wystają poza ramy pozostałych elementów, dzięki temu z łatwością dosuniesz ul do ula podczas transportu.



Mają dwuspadowy kształt, co ułatwia spływanie deszczu lub śniegu.

DASZEK	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 10 ramkowy Wielkopolski 10 ramkowy o wymiarze ramki 360 x 180 mm Ostrowskiej 10 ramkowy Warszawski poszerzany 10 ramkowy	A006	65,04	80,00
Wielkopolski 12 ramkowy Dadant 10 ramkowy Dadant 10 ramkowy o wymiarze ramki 435 x 170 mm Ostrowskiej 12 ramkowy Langstroth 10 ramkowy Warszawski poszerzany 12 ramkowy	A016	69,11	85,00

PRZYKŁADOWE ZESTAWY ULI

UL WIELKOPOLSKI 10 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 2 x korpus 1/1, 1 x korpus 1/2, dach	A001	451,22	555,00	A045	386,18	475,00	A400	475,61	585,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 1 x korpus 1/2, dach	A029	544,72	670,00	A046	479,67	590,00	A401	569,11	700,00
dennica, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A047	516,26	635,00	A048	451,22	555,00	A402	540,65	665,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A049	609,76	750,00	A050	544,72	670,00	A403	634,15	780,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A051	430,89	530,00	A052	365,85	450,00	A404	455,28	560,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A053	524,39	645,00	A054	459,35	565,00	A405	548,78	675,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A055	560,98	690,00	A056	495,93	610,00	A406	585,37	720,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A057	654,47	805,00	A058	589,43	725,00	A407	678,86	835,00
dennica, 3 x korpus 1/1, dach	A040	471,54	580,00	A059	406,50	500,00	A408	495,93	610,00
dennica z poławiaczem pyłku, 3 x korpus 1/1, dach	A041	565,04	695,00	A060	500,00	615,00	A409	589,43	725,00
dennica, 6 x korpus 1/2, dach	A061	605,69	745,00	A062	540,65	665,00	A410	630,08	775,00
dennica z poławiaczem pyłku, 6 x korpus 1/2, dach	A063	699,19	860,00	A064	634,15	780,00	A411	723,58	890,00
dennica, 4 x korpus 360x180 mm, dach	A178	540,65	665,00	A179	475,61	585,00	A412	565,04	695,00
dennica z poławiaczem pyłku, 4 x korpus 360x180 mm, dach	A180	634,15	780,00	A181	569,11	700,00	A413	658,54	810,00
dennica, 5 x korpus 360x180 mm, dach	A182	621,95	765,00	A183	556,91	685,00	A414	646,34	795,00
dennica z poławiaczem pyłku, 5 x korpus 360x180 mm, dach	A184	715,45	880,00	A185	650,41	800,00	A415	739,84	910,00
dennica, 6 x korpus 360x180mm, dach	A186	703,25	865,00	A187	638,21	785,00	A416	727,64	895,00
dennica z poławiaczem pyłku, 6 x korpus 360x180 mm, dach	A188	796,75	980,00	A189	731,71	900,00	A417	821,14	1010,00

UL WIELKOPOLSKI 12 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 2 x korpus 1/1, 1 x korpus 1/2, dach	A011	483,74	595,00	A065	414,63	510,00	A418	504,07	620,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 1 x korpus 1/2, dach	A030	577,24	710,00	A066	508,13	625,00	A419	597,56	735,00
dennica, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A067	552,85	680,00	A068	483,74	595,00	A420	573,17	705,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A069	646,34	795,00	A070	577,24	710,00	A421	666,67	820,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A071	459,35	565,00	A072	390,24	480,00	A422	479,67	590,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A073	552,85	680,00	A074	483,74	595,00	A423	573,17	705,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A075	597,56	735,00	A076	528,46	650,00	A424	617,89	760,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A077	691,06	850,00	A078	621,95	765,00	A425	711,38	875,00
dennica, 3 x korpus 1/1, dach	A042	508,13	625,00	A079	439,02	540,00	A426	528,46	650,00
dennica z poławiaczem pyłku, 3 x korpus 1/1, dach	A043	604,63	740,00	A080	532,52	655,00	A427	621,95	765,00
dennica, 6 x korpus 1/2, dach	A081	642,28	790,00	A082	573,17	705,00	A426P	662,60	815,00
dennica z poławiaczem pyłku, 6 x korpus 1/2, dach	A083	735,77	905,00	A084	666,67	820,00	A427P	756,10	930,00

UL DADANT 10 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A023	471,54	580,00	A084D	402,44	495,00	A455	491,87	605,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A031	565,04	695,00	A085	495,93	610,00	A456	585,37	720,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A086	617,89	760,00	A087	548,78	675,00	A457	638,21	785,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A088	711,38	875,00	A089	642,28	790,00	A458	731,71	900,00
dennica, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A090	569,11	700,00	A091	500,00	615,00	A459	589,43	725,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A092	662,60	815,00	A093	593,50	730,00	A460	682,93	840,00
dennica, 3 x korpus 1/1, dach	A044	520,33	640,00	A094	451,22	555,00	A461	540,65	665,00
dennica z poławiaczem pyłku, 3 x korpus 1/1, dach	A095	613,82	755,00	A096	544,72	670,00	A462	634,15	780,00
dennica, 4 x korpus 1/2, dach	A032	520,33	640,00	A097	451,22	555,00	A463	540,65	665,00
dennica z poławiaczem pyłku, 4 x korpus 1/2, dach	A033	613,82	755,00	A098	544,72	670,00	A464	634,15	780,00
dennica, 6 x korpus 1/2, dach	A099	666,67	820,00	A100	597,56	735,00	A465	686,99	845,00
dennica z poławiaczem pyłku, 6 x korpus 1/2, dach	A101	760,16	935,00	A102	691,06	850,00	A466	780,49	960,00
dennica, 4 x korpus 435 x 170 mm, dach	A190	569,11	700,00	A191	500,00	615,00	A467	589,43	725,00
dennica z poławiaczem pyłku, 4 x korpus 435 x 170 mm, dach	A192	662,60	815,00	A193	593,50	730,00	A468	682,93	840,00
dennica, 5 x korpus 435 x 170 mm, dach	A194	654,47	805,00	A195	585,37	720,00	A469	674,80	830,00
dennica z poławiaczem pyłku, 5 x korpus 435 x 170 mm, dach	A196	747,97	920,00	A197	678,86	835,00	A470	768,29	945,00
dennica, 6 x korpus 435 x 170 mm, dach	A198	739,84	910,00	A199	670,73	825,00	A471	760,16	935,00
dennica z poławiaczem pyłku, 6 x korpus 435 x 170 mm, dach	A200	833,33	1025,00	A201	764,23	940,00	A472	853,66	1050,00

UL OSTROWSKIEJ 10 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 3 x korpus 1/1, dach	A021	459,35	565,00	A103	394,31	485,00	A432	483,74	595,00
dennica z poławiaczem pyłku, 3 x korpus 1/1, dach	A034	552,85	680,00	A104	487,80	600,00	A434	577,24	710,00

UL OSTROWSKIEJ 12 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 3 x korpus 1/1, dach	A035	483,74	595,00	A105	414,63	510,00	A430	504,07	620,00
dennica z poławiaczem pyłku, 3 x korpus 1/1, dach	A036	577,24	710,00	A106	508,13	625,00	A431	597,56	735,00

UL WARSZAWSKI POSZERZANY 10 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A138	581,30	715,00	A139	516,26	635,00	A435	605,69	745,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A140	674,80	830,00	A141	609,76	750,00	A436	699,19	860,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 1 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A142	495,93	610,00	A143	430,89	530,00	A437	520,33	640,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 1 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A144	589,43	725,00	A145	524,39	645,00	A438	613,82	755,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/2, wielkopolski, dach	A146	540,65	665,00	A147	475,61	585,00	A439	565,04	695,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/2 wielkopolski, dach	A148	634,15	780,00	A149	569,11	700,00	A440	658,54	810,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 3 x korpus 1/2, wielkopolski, dach	A150	605,69	745,00	A151	540,65	665,00	A441	630,08	775,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 3 x korpus 1/2 wielkopolski, dach	A152	699,19	860,00	A153	634,15	780,00	A442	723,58	890,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 4 x korpus 1/2, wielkopolski, dach	A154	670,73	825,00	A155	605,69	745,00	A443	695,12	855,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 4 x korpus 1/2 wielkopolski, dach	A156	764,23	940,00	A157	699,19	860,00	A444	788,62	970,00

UL WARSZAWSKI POSZERZANY 12 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A158	642,28	790,00	A159	573,17	705,00	A445	662,60	815,00
dennica z poławiaczem pyłku, korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A160	735,77	905,00	A161	666,67	820,00	A446	756,10	930,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 1 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A162	548,78	675,00	A163	479,67	590,00	A447	569,11	700,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 1 x korpus 1/1 wielkopolski, dach	A164	642,28	790,00	A165	573,17	705,00	A448	662,60	815,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/2, wielkopolski, dach	A166	593,50	730,00	A167	524,39	645,00	A449	613,82	755,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 2 x korpus 1/2 wielkopolski, dach	A168	686,99	845,00	A169	617,89	760,00	A450	707,32	870,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 3 x korpus 1/2, wielkopolski, dach	A170	662,60	815,00	A171	593,50	730,00	A451	682,93	840,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 3 x korpus 1/2 wielkopolski, dach	A172	756,10	930,00	A173	686,99	845,00	A452	776,42	955,00
dennica, 1 x korpus 1/1 warszawski, 4 x korpus 1/2, wielkopolski, dach	A174	731,71	900,00	A175	662,60	815,00	A453	752,03	925,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1 warszawski, 4 x korpus 1/2 wielkopolski, dach	A176	825,20	1015,00	A177	756,10	930,00	A454	845,53	1040,00

UL LANGSTROTH 10 RAMKOWY

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	Z POWAŁKĄ			BEZ POWAŁKI			Z POWAŁKĄ -PODKARMIACZKĄ		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
dennica, 2 x korpus 1/1, 1 x korpus 1/2, dach	A026	467,48	575,00	A107	398,37	490,00	A473	487,80	600,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 1 x korpus 1/2, dach	A108	560,98	690,00	A109	491,87	605,00	A474	581,30	715,00
dennica, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A110	536,59	660,00	A111	467,48	575,00	A475	556,91	685,00
dennica z poławiaczem pyłku, 2 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A112	630,08	775,00	A113	560,98	690,00	A476	650,41	800,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A114	451,22	555,00	A115	382,11	470,00	A477	471,54	580,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 2 x korpus 1/2, dach	A116	544,72	670,00	A117	475,61	585,00	A478	565,04	695,00
dennica, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A122	589,43	725,00	A123	520,33	640,00	A481	609,76	750,00
dennica z poławiaczem pyłku, 1 x korpus 1/1, 4 x korpus 1/2, dach	A124	682,93	840,00	A125	613,82	755,00	A482	703,25	865,00
dennica, 3 x korpus 1/2, dach	A037	483,74	595,00	A126L	414,63	510,00	A483	504,07	620,00
dennica z poławiaczem pyłku, 3 x korpus 1/2, dach	A038	577,24	710,00	A127L	508,13	625,00	A484	597,56	735,00
dennica, 4 x korpus Apipol, dach	A128	504,07	620,00	A129	434,96	535,00	A485	524,39	645,00
dennica z poławiaczem pyłku, 4 x korpus Apipol, dach	A130	597,56	735,00	A131	528,46	650,00	A486	617,89	760,00
dennica, 5 x korpus Apipol, dach	A038A	573,17	705,00	A132	504,07	620,00	A487	593,50	730,00
dennica z poławiaczem pyłku, 5 x korpus Apipol, dach	A039	666,67	820,00	A133	597,56	735,00	A488	686,99	845,00
dennica, 6 x korpus Apipol, dach	A134	642,28	790,00	A135	573,17	705,00	A489	662,60	815,00
dennica z poławiaczem pyłku, 6 x korpus Apipol, dach	A136	735,77	905,00	A137	666,67	820,00	A490	756,10	930,00

ELEMENTY I ZESTAWY ULI 6 RAMKOWYCH

UL WIELKOPOLSKI 6 RAMKOWY

ELEMENTY	kod	cena netto	cena brutto
dennica z korpusem (monolit)	A002OWM	101,62	125,00
dennica	A002OW	52,85	65,00
korpus	A003OW	60,98	75,00
korpus 1/2	A004OW	48,78	60,00
powałko-podkarmiaczka	A008OW	52,85	65,00
daszek	A006OW	44,72	55,00

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	kod	cena netto	cena brutto
monolit (dennica z korpusem, powałko-podkarmiaczka, daszek)	A300	199,19	245,00
z odejmowaną dennicą (dennica, korpus, powałko-podkarmiaczka, daszek)	A301	211,38	260,00
z odejmowaną dennicą i przegrodą na dwie rodziny (dennica, korpus z przegrodą, powałko-podkarmiaczka, daszek)	A302	231,71	285,00



UL DADANT 6 RAMKOWY

ELEMENTY	kod	cena netto	cena brutto
dennica	A002OD	56,91	70,00
korpus	A003OD	69,11	85,00
korpus 1/2	A004OD	52,85	65,00
powałko-podkarmiaczka	A008OD	56,91	70,00
daszek	A006OD	48,78	60,00

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	kod	cena netto	cena brutto
z odejmowaną dennicą (dennica, korpus, powałko- podkarmiaczka, daszek)	A305	231,71	285,00
z odejmowaną dennicą przegrodą na dwie rodziny (dennica, korpus z przegrodą, powałko-podkarmiaczka, daszek)	A306	256,10	315,00




UL MINI PLUS 6 RAMKOWY

ELEMENTY	kod	cena netto	cena brutto
dennica	A002MP	28,45	35,00
korpus	A003MP	32,52	40,00
powałko-podkarmiaczka	A008MP	32,52	40,00
daszek	A006MP	28,45	35,00

PRZYKŁADOWE ZESTAWY	kod	cena netto	cena brutto
bez ramek (dennica, korpus, powałko- podkarmiaczka, daszek)	A310	121,95	150,00
z ramkami (dennica, korpus, powałko- podkarmiaczka, daszek, 6 ramek)	A311	142,27	175,00





Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023-2027".

Miodarki

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pszczelarzem, czy dopiero wdrażasz się w pszczelarski świat, miodarki są niezbędnym elementem podczas pracy w sezonie. Dzięki nim z łatwością odwirusujesz każdy miód, z różnych rodzajów ramek.

W naszej ofercie znajdziesz:



Miodarki diagonalne

Świetnie sprawdzają się w przypadku mniejszych lub średnich pasiek. Jedną z głównych zalet miodarek diagonalnych jest ich uniwersalność. Docenisz to, zwłaszcza jeśli w swojej pasiece wykorzystujesz ramki o różnych rozmiarach. Unikalna konstrukcja miodarek diagonalnych umożliwi Ci wirowanie nawet najgęstszych miodów (np. wrzosowego) bez wyłamywania plastrów miodu.

Niewielkie gabaryty miodarek diagonalnych i prosta obsługa, to dodatkowe atuty, dzięki którym poprawisz komfort swojej pracy w sezonie.



Miodarki kasetowe

Łączą w sobie zalety miodarek diagonalnych i radialnych. Swoją nazwę zawdzięczają kasetom, do których wkłada się ramki z odsklepionymi plastrami miodu.

Jedną z wielu zalet miodarek kasetowych jest to, że nie wymagają przekładania ramek podczas procesu wirowania, a specjalna konstrukcja kaset zapobiega wyłamywaniu plastrów miodu. Idealnie nadają się do wirowania nawet „najtrudniejszych” miodów takich jak np. wrzosowy, spadziowy czy rzepakowy.



Miodarki radialne

Miodarki radialne nazywane również promienistymi, wyróżniają się sposobem ułożenia ramek w koszu. Ramki umieszcza się promieniście do osi wirnika miodarki, prostopadle do ściany bębna. Takie rozwiązanie sprawia, że podczas wirowania miód wylatuje jednocześnie z obu stron plastra, bez konieczności przekładania ramek i bez konieczności odwracania kierunku wirowania.

Dodatkową zaletą miodarek radialnych jest ich pojemność, która pozwala na jednoczesne wirowanie od kilkunastu do kilkudziesięciu ramek. Docenisz to, zwłaszcza gdy prowadzisz średnią lub dużą pasiekę. Możliwość odwirowania dużej liczby ramek znacznie przyspieszy Twoją pracę podczas miodobrania i pozwoli zaoszczędzić Twój cenny czas, który w sezonie jest na wagę złota.

Miodarki radialne doskonale sprawdzają się przy wirowaniu miodów lekkich i płynnych (np. miód wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, gryczany itp.), jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możesz odwirować w nich nawet gęsty miód, np. wrzosowy. Służą do tego specjalne siatki diagonalne.


Zapoznaj się dokładnie z działaniem poszczególnych miodarek, dowiedz się, jakie posiadają funkcje i zdecyduj, która najlepiej sprawdzi się w Twojej pracowni.

Pamiętaj

Ze szczególną uwagą dbamy o każdy element naszych miodarek, stale kontrolujemy ich jakość i udoskonalamy wszelkie parametry po to, abyś mógł cieszyć się niezawodnym i trwałym sprzętem.

Dzięki naszym miodarkom przekonasz się, że wirowanie miodu to czysta przyjemność.

MIODARKI DIAGONALNE



W koszach naszych miodarek diagonalnych mieszczą się ramki dowolnego typu, które ustawione są równolegle do ściany bębna. Umożliwiają jednocześnie wirowanie dwóch (ułożonych przeciwległe) lub czterech odsklepionych ramek. Wirowanie odbywa się dwuetapowo. Po odwirowaniu miodu z jednej strony musisz zatrzymać miodarkę, przełożyć ramki i kontynuować wirowanie ramek z drugiej strony.

W naszej ofercie znajdziesz trzy rodzaje miodarek diagonalnych. Różnią się rodzajem napędu i sterowania.



Miodarka diagonalna ręczna

Posiada korbowy napęd ręczny, który umieszczony jest w górnej belce. Pracę miodarki sterujesz ręcznie za pomocą korby. Jeśli chcesz zatrzymać wirowanie kosza, wystarczy, że pokręcisz korbą w przeciwnym kierunku.



Miodarka diagonalna elektryczna

Posiada napęd elektryczny. Pracę silnika regulujesz przy użyciu manualnego sterownika, który jest bardzo łatwy w obsłudze. Prędkość wirowania regulujesz za pomocą przycisków na panelu sterowania.



Miodarka diagonalna ręczno-elektryczna

Posiada napęd ręczny i elektryczny. Prędkość wirowania regulujesz za pomocą przycisków na panelu sterowania lub ręcznie, za pomocą korby.

MIODARKA DIAGONALNA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Napęd ręczny, 4- plastrowa, Ø 600 mm	MD01	2317,07	2850,00
Napęd elektryczny, 4-plastrowa, Ø 600 mm	MD02	2845,53	3500,00
Napęd ręczno-elektryczny, 4-plastrowa, Ø 600 mm	MD03	3333,33	4100,00

BUDOWA

Miodarki elektryczne i ręczno- elektryczne:

- Mają napęd elektryczny.
- Silnik 250 W/12 V zamontowany jest w dolnej części urządzenia, co sprzyja stabilności całej konstrukcji.
- Miodarkę możesz zasilać bezpośrednio z sieci prądem 230 V lub za pomocą akumulatora prądem 12 V.

Miodarki ręczne i ręczno -elektryczne:

- Posiadają korbowy napęd ręczny, umieszczony w górnej belce.

Bęben

- Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304.
- Wzmocniliśmy malowaną proszkowo, górną belkę oraz dwiema obręczami usztywniającymi – dolną i górną.
- Dodatkowo dolną obręcz usztywniającą wyposażyliśmy w uchwyty, które ułatwiają transport urządzenia.
- Dno bębna zaprojektowaliśmy w taki sposób, by jego stożkowy (wypukły do wewnątrz) kształt, ułatwił spływanie miodu przez zawór kłapkowy. Takie rozwiązanie umożliwia też łatwe czyszczenie miodarki.

Kosz

- Wykonujemy z nierdzewnych prętów stalowych o grubości 3 i 5 mm.
- Pręty połączone są ze sobą w taki sposób, że tworzą siatkę o wielkości oczek 20 × 40 mm.
- Osadzony jest na łóżyskach wewnątrz bębna.
- Jego uniwersalna budowa pozwala na odwirowanie każdego typu ramek.

Zawór

- Wykorzystujemy jeden zawór kłapkowy 6/4 cala.
- Montujemy na ścianie bębna, przy samym dnie. Dzięki temu cały miód z łatwością spływa z miodarki.

Pokrywa

- Bęben zamykamy pokrywą z pleksi o grubości 5 mm, co daje ochronę przed kontaktem z wirującym koszem i zachłapaniem miodem oraz umożliwia obserwację pracy urządzenia.
- Wbudowany system bezpieczeństwa sprawi, że gdy podczas pracy miodarki otworzysz pokrywę bębna, miodarka zatrzyma się.

Stelaż

- Malowany proszkowo stelaż miodarki jest trwały i odporny na wszelkie uszkodzenia i korozję.
- Każda noga zakończona jest otworem montażowym, dzięki czemu będziesz mógł przymocować miodarkę do podłoża.
- Zapewnia stabilność urządzenia nawet podczas intensywnego wirowania.

MIODARKI KASETOWE



Miodarki wyposażone są w ruchome kasety, do których wkładasz odsklepione wcześniej ramki z miodem. Podczas wirowania kasety układają się równolegle do ściany bębna, co sprawia, że miodarki kasetowe są bardzo dokładne i usuwają niemal cały miód z wirowanych plastrów. Kasety samoczynnie składają się najpierw w jedną a później w drugą stronę, dzięki czemu nie musisz przekładać ramek podczas wirowania, a miód usuwany jest z obu stron ramek.

Miodarki kasetowe różnią się rodzajem sterowania



Miodarka kasetowa ze sterowaniem półautomatycznym

Pracę silnika regulujesz przy użyciu manualnego sterownika. Sterownik jest bardzo intuicyjny, dzięki czemu z łatwością poradzisz sobie z jego obsługą. Za pomocą przycisków na sterowniku ustawiasz czas, prędkość oraz kierunek obrotów i samodzielnie zmieniasz je podczas wirowania.



Miodarka kasetowa ze sterowaniem automatycznym

Pracę silnika regulujesz przy użyciu manualnego sterownika. W zależności od potrzeb możesz samodzielnie zaprogramować aż 8 różnych programów wirowania. Każdy program to maksymalnie 6 kroków, w których programujesz czas, prędkość i kierunek obrotów. Automatyczne sterowanie zdecydowanie ułatwi proces wirowania i poprawi komfort Twojej pracy.

MIODARKA KASETOWA	STEROWANIE PÓŁAUTOMATYCZNE			STEROWANIE AUTOMATYCZNE		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
4-kasetowa, Ø 800 mm (Wielkopolska, Ostrowskiej)	MK02	4796,75	5900,00	MK02A	5203,25	6400,00
4-kasetowa, Ø 900 mm (Dadant, Warszawska poszerzana)	MK06	5365,85	6600,00	MK06A	5772,36	7100,00
6-kasetowa, Ø 900 mm (Wielkopolska, Ostrowskiej)	MK07	5853,66	7200,00	MK07A	6260,16	7700,00
6-kasetowa, Ø 1000 mm (Dadant, Warszawska poszerzana)	MK09	6341,46	7800,00	MK09A	6747,97	8300,00
8-kasetowa, Ø 1000 mm (Wielkopolska, Ostrowskiej)	MK10	7642,28	9400,00	MK10A	8048,78	9900,00
8-kasetowa, Ø 1200 mm (Dadant, Warszawska poszerzana)	MK12	8048,78	9900,00	MK12A	8455,28	10400,00

BUDOWA

Napęd i zasilanie	- Każda z naszych miodarek kasetowych ma napęd elektryczny. - Silnik 0,37 kW /230 V zamontowany jest w dolnej części urządzenia, co sprzyja stabilności całej konstrukcji. - Miodarkę możesz zasilać bezpośrednio z sieci prądem 230 V
Bęben	- Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304. - Wzmocniliśmy malowaną proszkowo, górną belką oraz dwiema obręczami usztywniającymi – dolną i górną. - Dodatkowo dolną obręcz usztywniającą wyposażyliśmy w uchwyty, które ułatwiają transport urządzenia. - Dno bębna zaprojektowaliśmy w taki sposób, by jego stożkowy (wypukły do wewnątrz) kształt, ułatwił spływanie miodu przez zawór kłapkowy. Takie rozwiązanie umożliwia też łatwe czyszczenie miodarki.
Kosz i kasety	- Kosz i kasety wykonujemy z nierdzewnych prętów stalowych o grubości 3 i 5 mm. - Pręty połączone są ze sobą w taki sposób, że tworzą siatkę o wielkości oczek 20 × 40 mm. - Kasety wyposażyliśmy w sprężyny, które umożliwiają im powrót do położenia wyjściowego. - Kosz osadzony jest w dwóch łożyskach – górnym i dolnym.
Zawór	- Do miodarki o średnicy Ø 800 i Ø 900 wykorzystujemy jeden zawór kłapkowy 6/4 cala. - Do miodarki o średnicy Ø 1000 wykorzystujemy jeden 2-calowy zawór kłapkowy. - W miodarce o średnicy Ø 1200 montujemy dwa 2-calowe zawory kłapkowe. - Zawory montujemy na ścianie bębna, przy samym dnie. Dzięki temu cały miód z łatwością spływa z miodarki.
Pokrywa	- Bęben zamykamy pokrywą z pleksi o grubości 5 mm, co daje ochronę przed kontaktem z wirującym koszem i zachlapaniem miodem oraz umożliwia obserwację pracy urządzenia. - Wbudowany system bezpieczeństwa sprawi, że gdy podczas pracy miodarki otworzysz pokrywę bębna, miodarka zatrzyma się.
Stelaż	- Malowany proszkowo stelaż miodarki jest trwały i odporny na wszelkie uszkodzenia i korozję. - Każda noga zakończona jest otworem montażowym, dzięki czemu będziesz mógł przymocować miodarkę do podłoża. - Zapewnia stabilność urządzenia nawet podczas intensywnego wirowania.

MIODARKI RADIALNE



W miodarce radialnej ramki z miodem ustawione są prostopadle do ściany bębna. Dzięki temu podczas wirowania miód wypychany jest jednocześnie z dwóch stron plastra. Nie musisz więc odwracać ramek ani zmieniać kierunku wirowania. To znacznie ułatwia i przyspiesza proces miodobrania.

Miodarki radialne różnią się rodzajem sterowania



Miodarka radialna ze sterowaniem półautomatycznym

Pracę silnika regulujesz przy użyciu manualnego sterownika. Sterownik jest bardzo intuicyjny, dzięki czemu z łatwością poradzisz sobie z jego obsługą. Za pomocą przycisków na sterowniku ustawiasz czas, prędkość oraz kierunek obrotów i samodzielnie zmieniasz je podczas wirowania.



Miodarka radialna ze sterowaniem automatycznym

Pracę silnika regulujesz przy użyciu manualnego sterownika. W zależności od potrzeb możesz samodzielnie zaprojektować aż 8 różnych programów wirowania. W każdym programie możesz ustawić maksymalnie 6 kroków, w których programujesz czas, prędkość i kierunek obrotów.

MIODARKA RADIALNA	STEROWANIE PÓŁAUTOMATYCZNE			STEROWANIE AUTOMATYCZNE		
	Kod	Cena netto	Cena brutto	Kod	Cena netto	Cena brutto
Ø 800 mm	MR02	5447,15	6700,00	MR02A	5853,66	7200,00
Ø 900 mm	MR03	5772,36	7100,00	MR03A	6178,86	7600,00
Ø 1000 mm	MR04	6341,46	7800,00	MR04A	6747,97	8300,00
Ø 1200 mm	MR05	6910,57	8500,00	MR05A	7317,07	9000,00

MIODARKA RADIALNA		LICZBA RAMEK				
		WIELKOPOLSKA		DADANT		OSTROWSKIEJ
Średnica	Kod	1/1	1/2	1/1	1/2	1/1
Ø 800 mm	MR02 / MR02A	18	30	-	30	24
Ø 900 mm	MR03 / MR03A	30	36	18	36	36
Ø 1000 mm	MR04 / MR04A	42	42	30	42	42
Ø 1200 mm	MR05 / MR05A	54	54	54	54	54


BUDOWA

Napęd i zasilanie	• Każda z naszych miodarek kasetowych ma napęd elektryczny. • Silnik 0,37 kW /230 V zamontowany jest w dolnej części urządzenia, co sprzyja stabilności całej konstrukcji. • Miodarki możesz zasiląć bezpośrednio z sieci prądem 230 V. • Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304.
Bęben	• Wzmocniliśmy malowaną proszkowo, górną belkę oraz dwiema obręczami usztywniającymi – dolną i górną. • Dodatkowo dolną obręcz usztywniającą wyposażyliśmy w uchwyty, które ułatwiają transport urządzenia. • Dno bębna zaprojektowaliśmy w taki sposób, by jego stożkowy (wypukły do wewnątrz) kształt, ułatwił spływanie miodu przez zawór klapkowy. Takie rozwiązanie umożliwia także łatwe czyszczenie miodarki.
Kosz	• Wykonujemy z nierdzewnych prętów stalowych. • Obręcze, które wzmacniają kosz, wyposażyliśmy w laserowo wycięte mocowania. Dzięki temu ramki nie wypadają podczas wirowania. • Osadzony jest w dwóch łożyskach – górnym i dolnym.
Zawór	• Do miodarki o średnicy Ø 800 i Ø 900 wykorzystujemy jeden zawór klapkowy 6/4 cala. • Do miodarki o średnicy Ø 1000 wykorzystujemy jeden 2-calowy zawór klapkowy. • W miodarce o średnicy Ø 1200 montujemy dwa 2-calowe zawory klapkowe. • Zawory montujemy na ścianie bębna, przy samym dnie miodarki. Dzięki temu cały miód z łatwością spływa z miodarki.
Pokrywa	• Bęben zamykamy pokrywą z pleksi o grubości 5 mm, co daje ochronę przed kontaktem z wirującym koszem i zachłapaniem miodem oraz umożliwia obserwację pracy urządzenia. • Wbudowany system bezpieczeństwa sprawi, że gdy podczas pracy miodarki otworzysz pokrywę bębna, miodarka zatrzyma się.
Stelaż	• Malowany proszkowo stelaż miodarki jest trwały i odporny na wszelkie uszkodzenia i korozję. • Każda noga zakończona jest otworem montażowym, dzięki czemu będziesz mógł przymocować miodarkę do podłoża. • Stelaż zapewnia stabilność urządzenia nawet podczas intensywnego wirowania.

PODGRZEWANE DNO MIODAREK

Do miodarek kasetowych i radialnych możesz dokupić funkcję podgrzewanego dna. Cena zależy od średnicy bębna. Jeśli zdecydujesz się na podgrzewane dno miodarki, przekonasz się, że wirowanie nawet gęstego miodu w niskich temperaturach nigdy nie było tak łatwe. Temperaturę dna regulujesz za pomocą manualnego sterownika. Zakres temperatury do 55 °C.

MIODARKA KASETOWA I RADIALNA	Kod	Cena netto	Cena brutto
Ø 800	PD01	2276,42	2800,00
Ø 900	PD02	2439,02	3000,00
Ø 1000	PD03	2601,63	3200,00
Ø 1200	PD04	2764,23	3400,00



Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023-2027".

Kremownice

Marzysz o delikatnym i aksamitnym miodzie? Dzięki kremownicy możesz spełnić swoje marzenia i zyskać miód o idealnej, łatwej do smarowania konsystencji, który w procesie kremowania zachowa swoje naturalne właściwości i smak. Kremowane miody możesz połączyć z liofilizowanymi owocami, dzięki czemu wzbogacisz swoją ofertę o niepowtarzalne, pełne koloru i zdrowia produkty. Nie zastanawiaj się i sprawdź, która kremownica najlepiej sprawdzi się w Twojej pracowni.

KREMOWNICE



Proces kremowania polega na zaszczepieniu płynnego miodu miodem skryształizowanym i ścieraniu się kryształków miodu podczas delikatnego mieszania. Kremowanie powinno odbywać się w powtarzalnych cyklach: praca (15 min) – postój (60 minut). Jest to dość czasochłonny proces, który może trwać nawet do kilku dni. Prawidłowo skremowany miód ma konsystencję zbliżoną do konsystencji masła.

W naszej ofercie znajdziesz dwa rodzaje kremownic



Kremownica ze sterowaniem automatycznym


Pracę urządzenia kierujesz za pomocą manualnego sterownika. Możesz skorzystać z trybu domyślnego (15 minut pracy, 1 godzina postoju) lub dowolnie modyfikować czas pracy oraz czas postoju za pomocą przycisków na sterowniku.



Kremownica ze sterowaniem automatycznym i płaszczem grzewczym

Kremownica wyposażona jest w elektryczny regulator temperatury, którym sterujesz za pomocą cyfrowego wyświetlacza (zakres regulacji temperatury do 55°C).

Podgrzewanie zdecydowanie ułatwi Ci rozlewanie skremowanego miodu do słoików. Ponadto płaszcz grzewczy może być przydatny, gdy wlane do kremownicy miód, jeszcze przed procesem kremowania mocno skryształizował.



KREMOWNICA	STEROWANIE AUTOMATYCZNE					
	BEZ PŁASZCZA GRZEWczego			Z PŁASZCZEM GRZEWczYM		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
50 l, Ø 410 mm	KR001	3577,24	4400,00	KR001W	5121,95	6300,00
70 l, Ø 410 mm	KR002	3821,14	4700,00	KR002W	6260,16	7700,00
150 l, Ø 600 mm	KR003	4796,75	5900,00	KR003W	8292,68	10200,00
200 l, Ø 600 mm	KR004	5609,76	6900,00	KR004W	9349,29	11500,00

BUDOWA

Napęd i zasilanie

- Każda z naszych kremownic ma napęd elektryczny.
- W zależności od wielkości kremownicy mają silnik 0,18 kW/230 V lub 1,1 kW/230 V. Silnik zamontowany jest w górnej części urządzenia.
- Kremownicę możesz zasilać bezpośrednio z sieci prądem 230 V.

Zbiornik

- Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304.
- Wzmocniliśmy dodatkowo górną, malowaną proszkowo obręczą z uchwyty, które ułatwiają transport kremownicy.

Mieszadło


- Wykonujemy z kwasoodpornych, nierdzewnych prętów i płaskowników.
- Pionowe mieszadło zaprojektowaliśmy w taki sposób, by pozwoliło na dokładne skremowanie miodu.
- Maksymalna prędkość mieszadła wynosi 120 obr./min.

Zawór

- Wykorzystujemy jeden zawór kłapkowy 6/4 cala.
- Montujemy go na ścianie zbiornika, przy samym dnie kremownicy, co pozwala na jeszcze dokładniejsze spływanie skremowanego miodu.

Pokrywa

- Zbiornik zamykamy pokrywą z pleksi o grubości 5 mm, co daje ochronę przed kontaktem z kręcącym się śmigłem i umożliwia obserwację pracy urządzenia.



Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023-2027".

Suszarka do pyłku, dekryształizator

Pyłek kwiatowy wyróżnia się bogactwem witamin i może być stosowany jako naturalny suplement diety przy różnych schorzeniach, dlatego niezwykle ważne jest jego odpowiednie przygotowanie. Suszarka to urządzenie, które pozwoli Ci zadbać o właściwą obróbkę pyłku kwiatowego. Delikatnie usunie z niego nadmiar wilgoci i pozwoli zachować jego cenne składniki. Dodatkowo suszarka posłuży Ci jako dekryształizator, dzięki któremu z łatwością przywrócisz skryształizowany miód do formy płynnej.

SUSZARKA DO PYŁKU, DEKRYSTALIZATOR



SUSZARKA DO PYŁKU, DEKRYSTALIZATOR	kod	cena netto	cena brutto
40 kg pyłku	SP01	3983,74	4900,00
20 kg pyłku	SP02	2926,83	3600,00

Suszarka - dekrystalizator przeznaczona jest do suszenia pyłku kwiatowego oraz do dekrystalizacji miodu. Wyposażyliśmy ją w grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami. Ciepłe powietrze krąży równomiernie pomiędzy wszystkimi szufladami i zapewnia stałą temperaturę wewnątrz urządzenia. Posiada elektryczny regulator temperatury, którym sterujesz za pomocą cyfrowego wyświetlacza (zakres regulacji temperatury od 5°C do 55°C).

Oferowane przez nas suszarki, różnią się wymiarami i co za tym idzie wielkością wsadu



Suszarka na 40 kg pyłku. Wyposażona jest w 29 szuflad. Pojemność dekrystalizacji do 3 hoboków 40kg.




Suszarka na 20 kg pyłku. Wyposażona jest w 15 szuflad. Pojemność dekrystalizacji 1 hobok 40kg.



BUDOWA

Zasilanie	Suszarkę możesz zasiląć bezpośrednio z sieci prądem 230V.
Szafa	- Szafę wykonujemy z izolowanych ścianek, które wypełnione są styropianem o grubości 20 mm. - Wnętrze suszarki pokrywamy aluminiową blachą, która jest doskonałym przewodnikiem ciepła. - Z zewnątrz do pokrycia suszarki wykorzystujemy płytę HDF.
Tace (szuflady)	- Tace wykonujemy z nierdzewnej blachy. - Każdą z nich pokrywamy nylonową siatką, która przeznaczona jest do kontaktu z żywnością. Dzięki temu pyłek i pierzga nie będą przedostawać się przez tacę.
Moc grzałki	700 W



Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023–2027".

Topiarki do wosku

Wosk pszczeli to jeden z najcenniejszych produktów pszczelich, który cieszy się ogromnym uznaniem. Doceniany jest za swoje niezwykle właściwości zarówno zdrowotne, jak i pielęgnacyjne, dlatego znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach, od kosmetyki, przez leczenie, po domowe rękodzieło. Niezbędnym urządzeniem, które zdecydowanie ułatwi Ci pozyskanie wosku pszczelego z plastrów pszczelich, suszu lub odsklepin miodowych jest topiarka. Dzięki niej zyskasz czysty i wartościowy wosk, który będziesz mógł sprzedać, wymienić na węz lub wykorzystać do produkcji świec, kosmetyków i leków. W naszej ofercie znajdziesz **topiarki gazowe, elektryczne, słoneczne i rotacyjne**. Topiarki te mają różne rozmiary, kształty i wyposażenie. Sprawdź, jak działają poszczególne topiarki i zdecyduj, która najlepiej sprawdzi się w Twoim gospodarstwie pasiecznym.

TOPIARKA DO WOSKU Z PALNIKIEM GAZOWYM (NIERDZEWNA)



TOPIARKA GAZOWA	kod	cena netto	cena brutto
Bez ocieplenia	T001	2682,93	3300,00
Z ociepleniem	T001O	3495,93	4300,00

Topiarka przeznaczona jest do odzyskiwania wosku metodą parową. Pozwala na szybkie i skuteczne topienie dużej liczby ramek, bez niszczenia ich. Możesz również topić w niej susz lub wosk z odsklepin. Dodatkowym atutem tego typu topiarki jest to, że możesz w niej dezynfekować ramki.

W naszej ofercie znajdziesz topiarkę z palnikiem gazowych w dwóch wydaniach



Topiarka do wosku nieocieplana

Składa się ze zbiornika zewnętrznego (na jego dno wlewa się wodę) oraz kosza na ramki i susz. Topiarkę wyposażyliśmy w palnik gazowy, który podgrzewa zbiornik z wodą. Dzięki temu wytwarza się para wodna, która topi wosk.

W górnej części topiarki zamontowaliśmy naturalną uszczelkę wodną. Dzięki temu topiarka nie traci ciepła. Kosz topiarki ustawiony jest na specjalnie zaprojektowanej przez nas tacy. Dzięki temu topiący się wosk spływa na tacę, a następnie przez spust do podstawionego wcześniej pojemnika.



Topiarka do wosku ocieplana



Ściany zbiornika wypełniliśmy wełną mineralną, co stanowi dodatkową izolację. Dzięki temu topiarka dłużej utrzymuje ciepło.



BUDOWA

Zbiornik	- Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304. - Zbiornik wyposażyliśmy dodatkowo w dwa uchwyty, które ułatwią Ci transport urządzenia.
Kosz	- Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i różnej wielkości oczek. - Kosz wyposażyliśmy w dwa wysuwane uchwyty, dzięki temu z łatwością wyciągniesz go ze zbiornika.
Zawór	- Wykorzystujemy rurę spustową 6/4 cala. - Rurka do kontroli poziomu wody.
Pokrywa	- Zbiornik zamykamy pokrywą ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm - Uchwyty, który zamontowaliśmy na pokrywie, pozwoli Ci w łatwy sposób zdjąć ją ze zbiornika.
Moc palnika	7,5 kW

TOPIARKA ROTACYJNA DO WOSKU



TOPIARKA ROTACYJNA	kod	cena netto	cena brutto
Elektryczna	TRO1E	6910,57	8500,00
Gazowa	TRO1G	6910,57	8500,00

Topiarka przeznaczona jest do odzyskiwania wosku z dowolnego źródła. Plastry miodu, całe ramki, susz lub odsklepiny umieszczasz w perforowanym koszu urządzenia. Prędkość obrotową kosza ustawiasz za pomocą sterownika. Urządzenie wyposażyliśmy w wytwornicę pary, którą połączyliśmy z bębniem topiarki za pomocą węża. Para wodna rozgrzewa wsad do odpowiedniej temperatury i umożliwia skuteczne odwirowanie wosku.

Woda w topiarkach rotacyjnych może być podgrzewana na dwa sposoby, dlatego w naszej ofercie znajdziesz:



Topiarkę rotacyjną elektryczną.

Wytwornicy pary podgrzewana jest elektrycznie, za pomocą grzałki, która znajduje się w wodzie.



Topiarkę rotacyjną gazową.

Wytwornica pary podgrzewana jest palnikiem gazowym.

BUDOWA

Napęd i zasilanie

- Posiadają napęd elektryczny.
- Silnik 0,37 kW zamontowany jest w dolnej części urządzenia, co sprzyja stabilności całej konstrukcji.
- Topiarkę możesz zasiląć bezpośrednio z sieci prądem 230 V.

Bęben

- Bęben wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304.

Kosz

- Kosz wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej, perforowanej blachy o grubości 1 mm i średnicy oczek Ø 3 mm.
- Kosz w dolnej części osadzony jest w łożysku, a górna część podparta jest w tulei ślizgowej.
- Innowacyjna budowa kosza (bez osi pionowej) sprawia, że jest on bardziej pojemny i pomieści większą liczbę ramek.

Zawór

- Wykorzystujemy jeden zawór kłapkowy 6/4 cala.
- Zawór montujemy na ścianie bębna, przy samym dnie. Dzięki temu wosk z łatwością spływa z topiarki.

Pokrywa

- Zbiornik zamykamy pokrywą ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, co daje ochronę przed kontaktem z wirującym koszem i chroni przed zachlapaniem gorącym woskiem.


Moc grzałki

- 2000 W

Stelaż

- Malowany proszkowo stelaż miodarki jest trwały i odporny na wszelkie uszkodzenia i korozję.
- Każda noga zakończona jest otworem montażowym, dzięki czemu będziesz mógł przymocować miodarkę do podłoża.
- Stelaż zapewnia stabilność urządzenia

TOPIARKA ELEKTRYCZNA DO ODSKLEPIN, Z FUNKCJĄ SEPARACJI MIODU



BUDOWA

- | | |
|--------------------|--|
| Zasilanie | • Topiarkę możesz zasiląć bezpośrednio z sieci prądem 400 V. |
| Zbiornik | • Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy |
| Zawór, wylewy | • Wykorzystujemy jeden 2-calowy zawór kłapkowy.
• Zawór montujemy na ścianie zbiornika, przy samym dnie. Dzięki temu wosk z łatwością spływa z topiarki.
• Topiarka ma dwa regulowane wylewy, na dwóch różnych wysokościach (jeden do wosku i jeden do miodu). |
| Moc grzałki | • 4,5 kW; 3 × 230 V |
| Moc maty grzewczej | • 700 W |

TOPIARKA SŁONECZNA DO WOSKU



BUDOWA

- | | |
|-------------|--|
| Zasilanie | • Topiarka zasilana jest baterią słoneczną.
• Dodatkowo topiarkę możesz zasiląć bezpośrednio z sieci prądem 230 V. |
| Skrzynia | • Skrzynię wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304.
• Jej pochyłe ustawienie sprawia, że roztopiony wosk z łatwością spływa do rury spustowej o średnicy 2 cali. |
| Kosz | • Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej, perforowanej blachy o grubości 1 mm i średnicy oczek Ø 3 mm.
• Dzięki temu, że wyposażyliśmy miodarkę w dwa duże kosze, możesz zmieścić w niej dużo ramek. |
| Zawór | • Do topiarki wykorzystujemy zaizolowaną rurę spustową, której koniec umieszczony jest w pokrywie wiadra.
• Rurę montujemy na przedniej ścianie skrzyni, przy samym dnie. Dzięki temu wosk z łatwością spływa z topiarki do wiadra. |
| Pokrywa | • Zbiornik zamykamy szczelną pokrywą, która zbudowana jest z podwójnego, hartowanego szkła o grubości 3 mm. Dzięki temu wewnątrz topiarki osiąga temperaturę powyżej 100 °C.
• Pokrywę wsparliśmy dwoma siłownikami, co ułatwia otwieranie skrzyni. |
| Moc grzałek | • Topiarkę wyposażyliśmy w dwie grzałki, każda z nich ma moc 700 W. |
| Stelaż | • Malowany proszkowo stelaż topiarki jest trwały i odporny na wszelkie uszkodzenia i korozję.
• Stelaż zapewnia stabilność urządzenia |

kod	cena netto	cena brutto
TOS01	14634,15	18000,00

Pozyskiwanie miodu i wosku z odsklepin jeszcze nigdy nie było tak proste.

To urządzenie topi wosk i odseparowuje od niego miód, dzięki czemu zyskujesz dwa wysokiej jakości produkty pszczele.


Dno topiarki jest ogrzewane elektrycznie. Temperaturę dna ustawiasz za pomocą sterownika (zakres temperatury do 90 °C). Żebra topiarki ogrzewane są systemem wodnym, dlatego ich temperaturę regulujesz niezależnie od temperatury dna. Woda, która krąży wewnątrz żeber (w obiegu zamkniętym), podgrzewana jest grzałką. Temperaturę grzałki regulujesz sterownikiem.

Topiarka ma dwa regulowane wylewy, na dwóch różnych wysokościach (jeden do wosku i jeden do miodu).

kod	cena netto	cena brutto
TS001	6666,67	8200,00

Topiarka słoneczna to innowacyjne urządzenie, które podczas pracy wykorzystuje odnawialne źródło energii. Posiada funkcję automatycznego obrotu w stronę słońca, co znacznie przyspiesza proces topienia wosku. Specjalnie zaprojektowana przez nas pokrywa, którą wykonujemy z hartowanej, podwójnej szyby sprawia, że promienie słoneczne nagrzewają wewnątrz topiarki nawet powyżej 100 °C. Topiarkę wyposażyliśmy dodatkowo w dwie grzałki, dzięki temu topienie wosku w pochmurne dni będzie równie skuteczne i proste.

W skrzyni topiarki znajdują się dwa duże perforowane kosze. Każdy z nich mieści około 20-30 ramek pszczelich (w zależności od ich rodzaju).



Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023–2027".

Stoły do odsklepiania

Stoły do odsklepiania są bardzo funkcjonalnym i przydatnym sprzętem, który znacznie ułatwi Twoją pracę w sezonie. Dzięki nim będziesz mógł precyzyjnie odsklepić plastry pszczele z różnego rodzaju ramek.

Dużym atutem takiego stołu jest to, że podczas odsklepiania nie musisz podtrzymywać ramek a odsklepione ramki, które czekają na wirowanie możesz zawiesić wewnątrz stołu. To znacznie zwiększy komfort Twojej pracy.

Stoły gwarantują higieniczne i efektywne przetwarzanie miodu, minimalizują jego utratę i pozwalają uzyskać wysokiej jakości produkt gotowy do sprzedaży. W zależności od tego, jak dużą pasiekę prowadzisz, możesz wybrać stół dostosowany do Twoich potrzeb. Koniecznie sprawdź nasze propozycje.

STOŁY DO ODSKLEPIANIA



Stół do odsklepiania pozwoli Ci w precyzyjny i wygodny sposób odsklepić plastry pszczele. W naszej ofercie znajdziesz stoły o różnych rozmiarach, przeznaczone do różnych rodzajów ramek.

Produkujemy stoły w dwóch wersjach



Stoły bez pokrywy.

Każdy stół wyposażyliśmy w dwustronny stojak na ramki. Dzięki temu odsklepiny z łatwością trafiają do jego wnętrza. Wewnątrz stołu zamontowaliśmy perforowane blachy, które pozwalają oddzielić miód od odsklepin. Specjalnie zaprojektowane, pochyle dno stołu sprawia, że miód z łatwością spływa do zaworu.



Stoły z pokrywą.

Pokrywa zapobiega przedostawaniu się do wnętrza stołu wszelkich zanieczyszczeń w przerwach między miodobraniami.

STÓŁ DO ODSKLEPIN	Kod	Cena netto	Cena brutto
Wielkopolski 100 cm	S001	1544,72	1900,00
Wielkopolski 100 cm z pokrywą	S001P	1788,62	2200,00
Dadant 100 cm	S002	2032,52	2500,00
Dadant 100 cm z pokrywą	S002P	2317,07	2850,00
Wielkopolski 150 cm	S003	2276,42	2800,00
Wielkopolski 150 cm z pokrywą	S003P	2601,63	3200,00
Dadant 150 cm	S004	2357,72	2900,00
Dadant 150 cm z pokrywą	S004P	2682,93	3300,00
Wielkopolski 200 cm	S005	2845,53	3500,00
Wielkopolski 200 cm z pokrywą	S005P	3170,73	3900,00
Dadant 200 cm	S006	3089,43	3800,00
Dadant 200 cm z pokrywą	S006P	3455,28	4250,00

BUDOWA

Stół

- Stół wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304.
- Zaprojektowaliśmy go tak, by specjalne zagięcia wewnątrz stołu pozwoliły Ci na zawieszanie nawet dużej liczby odsklepionych ramek.
- Zagięcia na ramki, stanowią dodatkowe wzmocnienie konstrukcji stołu.
- Na dnie stołu zamontowaliśmy specjalną perforowaną blachę o grubości 1 mm i średnicy oczek $\varnothing$ 3 mm, która umożliwia oddzielenie miodu od odsklepin.
- Dno stołu zaprojektowaliśmy w taki sposób, by jego pochylony kształt, ułatwiał spływanie miodu przez zawór kłapkowy.

Stojak na ramki

- Stojak wykonujemy z nierdzewnych prętów stalowych o grubości 3 i 5 mm.
- Zaprojektowaliśmy go tak, by można było odsklepić jednocześnie dwie ramki.

Zawór

- Wykorzystujemy jeden zawór kłapkowy 6/4 cala.
- Zawór montujemy na bocznej ścianie stołu, przy samym dnie. Dzięki temu cały miód z łatwością spływa ze stołu.

Pokrywa

- Stół zamykamy pokrywą z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304, co daje ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.

Nogi

- Nogi stołu wykonujemy z profili stalowych malowanych proszkowo.
- Stoły o długości 100 cm i 150 cm mają 4 nogi.
- Stoły o długości 200 cm mają 6 nóg.
- Możesz regulować ich wysokość, dzięki czemu dostosowujesz stół do własnych potrzeb.



Produkty
refundowane przez ARiMR
w ramach "inwestycji
w sektorze pszczelarskim
w latach 2023-2027".

Odstojniki

Odstojniki to niezbędne elementy wyposażenia nawet najmniejszej pasieki. Służą do klarowania i magazynowania miodu. Ułatwiają rozlewanie miodu do słoików. Ich obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności. Zapoznaj się z ofertą naszych odstojników i wybierz ten, który najbardziej spełni Twoje oczekiwania.

ODSTOJNIKI NIERDZEWNE



W naszej ofercie znajdziesz odstojniki o różnej pojemności



Odstojnik z nierdzewnymi uchwytami lub bez nich

To podstawowa wersja odstojnika. Dzięki nim przekonasz się, że przechowywanie miodu jeszcze nigdy nie było tak proste. Uchwyty ułatwią Ci transport urządzenia.



Odstojnik z sitem poziomym

Poziome sito, umieszczone w górnej części odstojnika oddziela miód od zanieczyszczeń. Dzięki temu proces filtracji będzie bardziej skuteczny.



Odstojnik z płaszczem grzewczym

Odstojnik wyposażony jest w elektryczny regulator temperatury, którym sterujesz za pomocą cyfrowego wyświetlacza (zakres regulacji temperatury do 55°C).

Płaszcz grzewczy może być przydatny, zwłaszcza gdy miód szybko krystalizuje. Jeśli przywrócisz miód do płynnej formy, z łatwością rozlejesz go do słoików.

ODSTOJNIKI	BEZ SITA			Z SITEM		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
30l	OD01	390,24	480,00	OD01S	601,63	740,00
30l, z uchwytami	OD02	455,28	560,00	OD02S	666,67	820,00
50l	OD03	455,28	560,00	OD03S	666,67	820,00
50l, z uchwytami	OD04	520,33	640,00	OD04S	731,71	900,00
70l	OD05	487,80	600,00	OD05S	699,19	860,00
70l, z uchwytami	OD06	552,85	680,00	OD06S	764,23	940,00
100l	OD07	609,76	750,00	OD07S	951,22	1170,00
100l, z uchwytami	OD08	699,19	860,00	OD08S	1040,65	1280,00
150l	OD09	715,45	880,00	OD09S	1056,91	1300,00
150l, z uchwytami	OD10	796,75	980,00	OD10S	1138,21	1400,00
200l	OD11	813,01	1000,00	OD11S	1154,47	1420,00
200l, z uchwytami	OD12	894,31	1100,00	OD12S	1235,77	1520,00

ODSTOJNIKI Z PŁASZCZEM GRZEW CZYM	BEZ SITA			Z SITEM		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
50l, z uchwytami	OD04W	2845,53	3500,00	OD04WS	3056,91	3760,00
70l, z uchwytami	OD06W	3170,73	3900,00	OD06WS	3382,11	4160,00
150l, z uchwytami	OD10W	4308,94	5300,00	OD10WS	4650,40	5720,00
200l, z uchwytami	OD12W	5203,25	6400,00	OD12WS	5544,71	6820,00

BUDOWA

- | | |
|-----------|---|
| Zasilanie | • Odstojnik z płaszczem grzewczym możesz zasiląć bezpośrednio z sieci prądem 230 V. |
| Zbiornik | • Wykonujemy z nierdzewnej, kwasoodpornej blachy o grubości 0,8 mm i symbolu INOX 304. |
| Zawór | • Wykorzystujemy jeden zawór kłapkowy 6/4 cala.
• Montujemy go na ścianie odstojnika, przy samym dnie, co pozwala na jeszcze dokładniejsze spływanie skremowanego miodu. |
| Pokrywa | • Zbiornik zamykamy pokrywą ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm, która chroni Twój miód przed ewentualnymi zabrudzeniami lub owadami. |
| Sito | • Wykonujemy z siatki nierdzewnej o wielkości oczek 0,8 mm |

ODSTOJNIK Z SITEM PIONOWYM I WODNYM PŁASZCZEM GRZEW CZYM




kod	cena netto	cena brutto
OD01SP	6504,06	8000,00

Pięciokomorowy odsto jnik do filtrowania miodu o pojemności 160 l. Wyposażony jest w dwa sита pionowe, co umożliwia dokładniejszą filtrację miodu oraz dwie przegrody do separacji wosku. Przeznaczony jest do pracy z pompą.

Dodatkowo odsto jnik ogrzewany jest wodnym płaszczem grzewczym, co zdecydowanie ułatwia przepompowanie miodu. Temperaturę regulujesz elektrycznym sterownikiem (zakres regulacji temperatury do 55°C).

STOJAK NIERDZEWNY POD ODSTOJNIKI I KREMOWNICE



Stojak zapewni Ci łatwy dostęp do nalewania miodu. Dzięki niemu korzystanie z odsto jnika będzie bardzo wygodne i poprawi komfort Twojej pracy.



Stojak wykonujemy ze stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na uszkodzenia i długą żywotność. Zaprojektowaliśmy go tak, by dawał bezpieczne i stabilne podparcie dla Twojego odsto jnika.

STOJAK	kod	cena netto	cena brutto
• Odsto jnik nierdzewny 30 l, 50 l, 70 l • Kremownica 50 l, 70 l	OD13	130,08	160,00
• Odsto jnik nierdzewny z płaszczem grzewczym 50 l, 70 l • Kremownica z płaszczem grzewczym 50 l, 70 l	OD14	178,86	220,00
• Odsto jnik nierdzewny 100 l, 150 l, 200 l • Odsto jnik nierdzewny z płaszczem grzewczym 150 l, 200 l • Kremownica 150 l, 200 l • Kremownica z płaszczem grzewczym 150 l, 200 l	OD15	235,77	290,00

Stojak nie wchodzi w skład odsto jników i kremownic. Możesz go zamówić osobno.

STOJAK NIERDZEWNY Z KÓŁKAMI / WÓZEK POD ODSTOJNIKI I KREMOWNICE



Stojak wyposażyliśmy w 4 skrętne kółka. Dzięki temu będziesz mógł z łatwością manewrować wózkiem i bez problemu przetransportujesz swoje urządzenie.



Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na uszkodzenia, a funkcja blokady kół zapewnia bezpieczne podparcie dla odsto jnika.

STOJAK Z KÓŁKAMI	WYSOKI (550 MM DO ZAWORU)			NISKI (130 MM DO ZAWORU)		
	kod	cena netto	cena brutto	kod	cena netto	cena brutto
• Odsto jnik nierdzewny 30 l, 50 l, 70 l • Kremownica 50 l, 70 l	OD16	642,27	790,00	OD17	317,07	390,00
• Odsto jnik nierdzewny z płaszczem grzewczym 50 l, 70 l • Kremownica z płaszczem grzewczym 50 l, 70 l	OD18	723,57	890,00	OD19	398,37	490,00
• Odsto jnik nierdzewny 100 l, 150 l, 200 l • Odsto jnik nierdzewny z płaszczem grzewczym 150 l, 200 l • Kremownica 150 l, 200 l • Kremownica z płaszczem grzewczym 150 l, 200 l	OD20	804,87	990,00	OD21	479,67	590,00

Stojak nie wchodzi w skład odsto jników i kremownic. Możesz go zamówić osobno.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z ofertą ApiKoz.
Wspólnie z nami możesz stworzyć pracownię pszczelarską, w której Twój komfort i wygoda będą na równi ze zdrowiem i bezpieczeństwem Twoich pszczół.

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.apikoz.pl

Zapraszamy.



Nasz adres

1

Świętokrzyskie
ApiKoz
Szewna, ul. Dolna 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dystrybutorzy

2

Dolnośląskie
Sklep Pszczelarski PASIEKA
ul. Ceramiczna 51, 59-700 Bolesławiec
tel: 605 497 073

3

Kujawsko-pomorskie
PASIEKA Toruń Sp. z o.o.
ul. Środkowa 11, 87-100 Toruń
tel: 56 652 01 95

4

Lubelskie
ŚWIAT PSZCZÓŁ Barbara Cyc
Biszczka 358, 23-425 Biszczka
tel: 84 685 60 77

5

Lubuskie
CENTRUM PSZCZELARSKIE Łukasiewicz
Suchlica 5a, 74-404 Cychry
lub
ul. Śląska 8, 73-110 Stargard Szczeciński
tel: 95 737 99 52; 603 556 787; 723 710 100

6

Łódzkie
Sklep Pszczelarski PLON
Zaopatrzenie Ogrodniczo Pszczelarskie
ul. Wolborska 30, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 646 45 93; 515 902 909

7

Małopolskie
Gospodarstwo Pasieczne
SADECKI BARTNIK
Stróże 235, 33-331 Stróże
tel: 18 414 05 88

8

Mazowieckie
STANPOL s.c. Sklep Pszczelarski
ul. Nlekańska 48/ul. 03-911 Warszawa
tel: 22 617 10 80; 602 535 356
lub
Centrum Pszczelarskie RAFMET
ul. Mazowiecka 12, 06-400 Ciechanów
tel: 23 673 62 62, 796 723 638

9

Opolskie
FPHU KOLMES Tomasz Żagan
ul. Kochanowskiego 37a,
43-410 Żebrzydowice
tel: 512 380 755; 512 380 799

10

Podkarpackie
ŚWIAT PSZCZÓŁ Barbara Cyc
Biszczka 358, 23-425 Biszczka
tel: 84 685 60 77

MIEJSKI RÓJ Sklep Pszczelarski
Malawa 815, 36-007 Malawa
tel: 535 305 065

11

Podlaskie
PPH BARTNIK Jarosław Pieńko
ul. Brzeska 48, 21-500 Biała Podlaska
tel: 509 114 344

12

Pomorskie
Centrum Pszczelarskie Wojciech Tabaka
Zakrzewo 9A, 84-223 Linia
tel: 518 636 818

13

Śląskie
FPHU KOLMES Tomasz Żagan
ul. Kochanowskiego 37a,
43-410 Żebrzydowice
tel: 512 380 755; 512 380 799

14

Warmińsko-mazurskie
Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór
Leśny Dwór 8a, 12-100 Szczytno
tel: 89 624 37 77

15

Wielkopolskie
Sklep Pszczelarski Socha Szczepan
Czmoń, ul. Pasieczna 2, 62-035 Kórnik
tel: 888 782 786; 61 817 17 58

16

Zachodniopomorskie
CENTRUM PSZCZELARSKIE Łukasiewicz
Suchlica 5a, 74-404 Cychry
lub
ul. Śląska 8, 73-110 Stargard Szczeciński
tel: 95 737 99 52; 603 556 787; 723 710 100



**Szewna, ul.Dolna 4
27-400 Ostrowiec Św.**



Biuro:

41 334 21 65, 502 551 749, 572 292 711

Ule i elementy plastikowe:

506 913 912, 690 951 117

Urządzenia ze stali nierdzewnej:

536 076 025



biuro@apikoz.pl



fb.com/pphuapikoz

Pamiętaj

Produkty Apikoz spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających pszczelarzy. Zapewniają trwałość, funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie. To inwestycja, której korzyści będziesz doświadczał nie tylko Ty, ale też Twoje pszczoły.